別紙）

資機材等仕様詳細（その３）

【炊き出し関係】

(1)やかん

１　製品概要

内容量：１０リットル

材　質：長期の保存に適したもの。熱伝導率の高いもの。

２　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

27 個

５　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

(2)まかないくん 85 型基本セット

１　製品概要

商品名　まかないくん８５型　基本セット（ステンレスふたタイプ）

セット内容：① ふた付き羽釜（満量１２０リットル　調理量８５リットル）

② かまど（ステンレス製・キャスター付）

③ テーブル

④ 部材袋

⑤ 火バサミ×１

⑥ しゃもじ×２（大小各×１）

⑦ 水杓×３

⑧ すくい網×１

⑨ 軍手×１

⑩ シートカバー

⑪ 説明書×１

２　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量
　３セット

５　備　　考
　上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

(3) まかないくん 85 型灯油バーナーセット
１　製品概要
　同時に納入するまかないくん 85 型基本セットに適合する 85 型灯油バーナーセットとする。
　セット内容：① 灯油バーナー（バーナーキャッチャー付）
　② 灯油タンク（２０リットル）
　③ 灯油ゴムホース
　④ ケース付

２　梱　包
　梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべて商品パッケージごとダンボールに梱包した状態で搬入すること。
　箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示
　梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量
　３セット

５　備　　考
　上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

(4) まかないくん 85 型ＬＰガスバーナーセット
１　製品概要
　同時に納入するまかないくん 85 型基本セットに適合する 85 型ＬＰガスバーナーセットとする。
　セット内容：① ガスバーナー
　② ホース
　③ ガス圧力調整器（検圧プラグ付）

２　梱　包
　梱包ケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。
　箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示
　梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量
　３セット

５　備　　考
　上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

(5)防災用かまどセット
１　製品概要
　防災用かまどセット約１斗用
　燃料は薪を使用し,炊き出しを行うことができるかまどセットとする。
　耐熱鋼板製，羽釜，ロストル付
　本体サイズ：φ500×高 425×厚 0.6㎜/7 ㎏
　羽釜（内口径）：420㎜
　水入量：54 リットル

２　梱　包
　梱包ケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。
　箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示
　梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量
　12 セット

５　備　　考
　上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

【トイレ関係】
(1)災害時用組立トイレ（完全車椅子対応型）
１　製品概要
　株式会社ニード社製災害用組立トイレ
　商品名「札幌式ユニバーサルトイレ」

２　製品規格
　完全車椅子対応型とし，凹凸のない広いステージと可動式手すりを備え健常者の使用はもちろんのこと「どのような障がいの人でも使用者に負担をかけずにしようできる」こと。

① 材　質

外幕テント　ポリエステル６００Ｄ（防水処理）
防炎加工及び裏面アルミ二層コーティング処理
自立式フレーム四面一体構造，インナーフレーム付
便　　座　熱硬化性樹脂（抗菌使用）インナースライド式便蓋付
ス テ ー ジ　熱硬化性樹脂（抗菌使用），３分割構造
手　す　り　スチール製樹脂皮膜塗装，水平可動式（ストッパー機能付）２組
便　　層　防炎ターポリン１類　厚さ 0.42㎜　全面溶着加工
カ ー テ ン　スライド式　防炎ターポリン１類（遮光）厚さ 0.42㎜
使用表示及び内鍵付

② 構　造

ア　外幕テントは，自立式フレーム四面一体構造とし，ワンタッチで設営・収納ができること。また，設営後の壁面は垂直であること。防虫ネット付換気窓２箇所付き（暴雨カバー付）
イ　インナーフレームは出入口部分を除き一体構造とし，連結した状態で収納できること。
ウ　設置場所に合わせインナーフレームは高さ調整が可能なこと。
エ　台座形状は三角形とし，コーナー部分に設置すること。
オ　台座に設置する手すりは左右均等の水平可動式とし，使用しない場合はテン壁面（垂直）に沿った状態で固定でき広い台座ステージを有効に使用できる形状であること。
カ　組立時，台座（便座）正面で半径 650Ｒ以上を確保し，車椅子が自由に回転できる空間を確保すること。
キ　横向き，うつ伏せなどの体位にも対応できる構造とし，ステージには凹凸がないこと。また，安全を配慮し台座前面には，ガードパネルを付けること。
ク　可動式手すりは外幕壁面を基準に０度と４５度で固定できること。また，先端で垂直荷重１５０kg以上を確保すること。
ケ　便槽及びマンホール用シューターの交換が簡単にできること。

③　附属品

外幕テント収納袋１枚，アンカーパグ１５本，張り鋼４本，
ハンマー（0.5 kg）１本，マンホール用シューター１枚，貯留式便槽１枚，
個別処理用受けパック１枚，協力汚物処理剤２箱（１箱２０パック入り）
ペーパーホルダー２個，前面パネル一式，梱包収納図１枚，取り扱い説明書１枚

④　表　示

外幕テントの適宜な場所に「神栖市」と「災害用仮設トイレ」をゴシック体にて表示すること。
台座に縦５㎝×横１６㎝で黒色のゴシック体にて「神栖市」を表示すること。

⑤　便槽容量　約４００Ｌ

2　梱　包

①トイレは１組ごとに専用の強化ダンボール製収納箱に入れること。
②段ボール箱は，繰り返しの使用や運搬に耐えられる強度を有していること。
③梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

3　数　量

３基

4　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

(2) 災害時用簡易トイレ

1　製品概要

株式会社ニード社製災害用簡易トイレ

商品名「ワンタッチトイレニードＰ型」　（オプション付１００回セット）

セット内容：便器本体１台，受パック１枚，汚物処理袋（凝固紙付）１００枚，
保管袋１０枚，多目的雑袋１０枚，強力汚物処理剤（２０パック入り）１箱，
トイレットペーパー５巻，取扱説明書２枚

※汚物処理袋は汚物が見えないよう着色した袋とする。

または同等以上の品質，サイズ，耐荷重，機能，セット内容を持つ製品を可とする。

2　製品規格

便蓋裏側に楕円形カラーで「災害用簡易トイレ」，長方形黒色で「みなさんのトイレです　きれいに使いましょう」と表示すること。また，本体側面２箇所に縦５㎝×横１６㎝で黒色のゴシック体にて「神栖市」を表示すること。

3　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

4　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

5　数　量

18 セット

6　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

(3) ワンタッチテント

1　製品概要

同時に納入する災害時用簡易トイレに適合すること。

株式会社ニード社製　災害用ワンタッチトイレテント　ＷＴ－１

付属品：ショルダー式収納袋１枚，コンクリート・アスファルト用アンカー４本，
土・砂用パワーペグ４本，表示プレート１枚

2　梱　包

梱包は，専用の取扱説明写真入り化粧収納ケース等を用いて適切に行うこと。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のケースに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示
　梱包側面および表面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量
18 セット

５　備　　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

【照明関係】
（１）バルーン投光機（４００W）
１　製品概要
　ライトボーイ製　ＬＢ４２ＢＷ－３，または左記製品と同等の品質，消費電力，機能を持つ製品を可とする。また，バルーンにはマジックテープで文字シートを取り付けることができることとする。

２　製品規格
(1)使用電源　　日本国内の一般家庭用電源または同時に納入する発電機を使用する。
(2)消費電力　　最大４５０Ｗ
(3)文字シート　オプションとして，バルーン部にマジックテープにて着脱可能な文字シートを，投光機１台につき１枚添付すること。文字シートにはゴシック体で「神栖市」と記載すること。

３　梱　　包
セット内容は専用収納ケースで梱包すること。

４　表　示
　梱包の側面に，品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

５　数　量
6 セット

６　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

（２）スーパーＬＥＤランタン
１　製品概要　富士通製　商品名「スーパーＬＥＤランタン HGL1450F」
　　単一電池４個使用
　　スーパーＬＥＤ（３ワットクラス）
　　アルカリ電池寿命：約４５時間
　　照度：約 80Ｌｘ（側面 50ｃｍ前方の最大照度）
　　本体：ＡＢＳ製
　　サイズ：φ139×高 275㎜
セット内容：製品１個につきアルカリ単一電池４個を合わせて納入すること。

２　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

製品の側面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

４　数　量

65 台

５　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

【生活必需品】

不織布毛布

１　製品概要

㈱フロムハート社製　不織布毛布

毛布サイズ：1,400×2,000(ミリメートル)

梱包サイズ：縦約 31cm×横約 42cm×高さ約 22cm(不織布毛布 10 枚入り)

または上記製品と同等の品質，毛布サイズ，梱包サイズ，機能を持つ製品を可とする。

２　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

1,400 枚

５　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

【救助関係】

(1) 災害用油圧式ジャッキ

1　製品概要

㈱ダイキ社製　救助用爪式油圧式ジャッキ

型式：ＤＨＳ－２．５Ｅ（爪部能力：２．５トン）

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。透明なビニール袋で製品を包むこと。

3　表　示

製品の側面に，品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を，シール等で表示すること。

4　数　量

２台

5　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

(2) レスキューキットＢＯＸ型

1　製品概要

商品名「レスキューキットＢＯＸ型」

内容品を充実させた救助用工具をコンパクトに収納したセット

内用品：①平バール（900㎜）
②ボルトカッター（600㎜）
③折込のこぎり（刃渡り 240㎜）
④大ハンマー（両口 3.5 ㎏）
⑤カケヤ（丸・φ150㎜）
⑥バチツル（1.8 ㎏）
⑦ショベル（丸型 935㎜）
⑧誘導用ロープ（10m）
⑨牛革手袋×２
⑩ゴーグル×２
⑪防塵マスク×２
⑫ホイッスル×２
⑬三角巾×１
⑭ガーゼ×２
⑮包帯×２
⑯ウェットタオル（20 枚入）

収納ケース：ナイロン 100％（ＰＶＣ加工）製

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。透明なビニール袋で製品を包むこと。

3　表　示

収納ケースに，品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を，シール等で表示すること。

内容品の①～⑦については，「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

４　数　量
11 セット

５　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

【その他】
⑴脚立
１　製品概要
長谷川工業株式会社製　天板幅広タイプ
型式：ＳＮ－１８Ｂ（１６０７１）　天板高さ：１．７２ｍ

２　梱　包
梱包の箱等は不要とする。

３　表　示
製品に，「神栖市」の標記を，シール等で表示すること。

４　数　量
４台

５　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

⑵スチール台車
１　製品概要
作業用スチール台車
積載荷重：３００ｋｇ以上　　荷台幅：９００ｍｍ以上　　荷台奥行：６１０ｍｍ以上
キャスターフレーム：スチール製　　キャスター：自在２個，固定２個（ゴムタイヤ）
ハンドル部は折りたたみ式であること。

２　梱　包
梱包の箱等は不要とする。

３　表　示
製品に，「神栖市」の標記を，シール等で可能な限り大きく表示すること。

４　数　量
9 台

５　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

⑶折りたたみ式リヤカー

1　製品概要

アルミ製折りたたみ式リヤカー

ノーパンクタイヤ（２６インチ）を使用し，簡単に折りたたむことができ，コンパクトに収納できること。

耐荷重：３００㎏以上

使用時寸法：全長約 1960×幅 1140×高 845㎜

折りたたみ時：約 1200×550×845㎜

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。

3　表　示

製品に，「神栖市」の標記を，シール等で可能な限り大きく表示すること。

4　数　量

4 台

5　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）